



Utsläpp till ledningsnätet

Har ni en verksamhet med utsläpp av avloppsvatten, behöver ni normalt någon form av rening. Som fastighetsägare är ni ansvariga för att inte tillföra avloppet något som kan skada ledningsnätet, reningsverkets funktion eller förorena avloppsslammet.

I broschyren Riktlinjer för utsläpp från industrier och verksamheter finns riktvärden för tillåtet innehåll i avloppsvattnet och andra viktiga fakta. Örebro kommun jobbar för att slammet och det renade vattnet som kommer ut från reningsverken ska bli ännu renare. Som företagare bidrar ni genom att följa de riktlinjer som finns om avloppsvatten.

Läs mer om vad som gäller för just er verksamhet i broschyren som ni hittar på orebro.se/avloppsutslapp. Kontakta Servicecenter på telefon 019-21 10 00 om ni vill att vi i stället skickar broschyren till ert företag.

Ifylld blankett skickas till:

Teknik- och serviceförvaltningen
Reningsverket
Box 33300
701 35 Örebro

Ni kan också scanna in och mejla blanketten till oss på reningsverket@orebro.se.



ÖREBRO

Utsläpp till ledningsnätet

Företagets namn:	Datum:
Besöksadress:	Postadress:
Organisationsnummer:	Telefon:
Fastighetsägare:	Fastighetsbeteckning:
Verksamhetsansvarig på företaget, namn:	E-postadress:
Beskrivning av huvudsaklig produktion/verksamhet:	
Vilka utsläpp, förutom vanligt hushållsspillvatten, belastar spillvattennätet?	
Finns någon form av rening av processvatten? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja Om ja, vilken reningsteknik används?	
Vart leds det renade processvattnet? <input type="checkbox"/> Spillvattennätet <input type="checkbox"/> Dagvattennätet <input type="checkbox"/> Annat, nämligen:	
Finns provtagningspunkt och provtagningsutrustning? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja Om ja, beskriv provpunkten och bifoga ritning.	



ÖREBRO

Utsläpp till ledningsnätet

Har provtagning och analys utförts?

Nej Ja

Om ja, bifoga analysresultat, samt beskriv hur provet har tagits:

Vilka kemiska produkter förekommer i verksamheten, som belastar spillvattnet (produktion, rengöring, fordonstvätt etc.)? Bifoga kemikalielista enligt bifogad mall, samt säkerhetsdatablad.

Hur stor volym processvatten rör det sig om årligen, och hur fördelar det sig över året (jämnt flöde eller vid få tillfällen?)

Vilka alternativ finns för utsläpp till ledningsnätet? (T.ex. uppsamling för vidare behandling eller installation av egen reningsanläggning.)

Vilken kostnad är förknippad med alternativen?

Vilken miljöpåverkan ger alternativen?

Övriga upplysningar:

Ort och datum

Underskrift av verksamhetsansvarig