



Slamtömning enskilda avlopp.

Råd och tips för tömning av slam
från enskilda avloppsanläggningar.

Slam från enskilda avlopp är ett hushållsavfall som regleras av Miljöbalken och kommunens renhållningsföreskrifter. Slammet får bara tas omhand av kommunen genom vår entreprenör, som i dagsläget är Renall AB.

Hur ofta och när ska avloppsanläggningen tömmas?

Anläggningen ska tömmas så ofta som det krävs, men minst en gång om året, enligt kommunens renhållningsföreskrifter. Vi tömmer slamavskiljare året runt och de ordinarie tömningarna ligger på en turlista.

Ordinarie tömning

Det billigaste alternativet är att ha ordinarie tömning, d.v.s. regelbunden tömning efter en turlista. Din anläggning töms då under en bestämd period av året. Behöver du fler regelbundna tömningar, kontaktar du Servicecenter.

Extratömning

Tömning utöver ordinarie turlista innebär att vi tömmer din anläggning inom en vecka (fem arbetsdagar) mot en extra avgift. Beställningen gör du till Servicecenter 019-21 10 00.

Jourtömning

Om det är bråttom kan du beställa en akut slamtömning inom ett dygn, mot en förhöjd avgift. För jourtömning se orebro.se/avfall

Kostnader för slamtömning hittar du i Örebro kommuns Taxa för hushållsavfall. Den hittar du på orebro.se/avfall.

Avisering

Du som ligger på turlista kommer att få en avisering utskickad några veckor innan tömning. Du får då reda på vilken vecka vi kommer och tömmer hos dig. Din tömningsvecka kan variera något från år till år. Uppdatera dina uppgifter på orebro.se/avfall för avisering via SMS eller e-post.

Det är upp till fastighetsägaren att se till att vägen fram till slambilens uppställningsplats är tillräckligt bred, klarar av slambilens vikt och är trafiksäker.

Transportväg

Alla vägar som nyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerade och hållas i sådant skick att de är farbara för kommunens hämtningsfordon.

Transportvägen:

- ska ha en hårdgjord yta (grus eller asfalt)
- ska ha en hinderfri remsa på minst 0,5 meter på båda sidor
- fri höjd (den normala fria höjden på vägarna i Sverige gäller (4,50 meter).

Snö/snövallar, växlighet och träd är exempel som ej får inkräkta på hinderfria remsan, vägbredd och den fria höjden).


- parkering får ej inkräkta på vägbredd
- ska ha fri sikt och god framkomlighet
- ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid
Väggkappar eller annan markering som visar vägkanten ska finnas.

Återvändsgator ska ha vändmöjlighet (vändplan alternativt T-korsning).

Det är alltid chauffören som gör en professionell bedömning om underlaget och vägen är farbar vid tillfället för slamtömning. Att en personbil kan ta sig fram är ingen garanti för att slambilen kan det, slambilen är både bredare och betydligt tyngre.

Vägförhållanden

Om vägförhållanden förändras till det bättre eller till det sämre och det inte är självklart vilken väg som chauffören ska köra in till din anläggning, meddela Servicecenter.



Avstånd mellan anläggning och uppställningsplats

Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunnens kant ska vara så kort som möjligt och får inte överstiga 25 meter. Nivåskillnaden från botten av slamavskiljare eller motsvarande till slambilens uppställningsplats får inte överstiga 6 meter.

Placering av slamavskiljare

Efter framställan från fastighetsägare får Tekniska nämnden medge undantag från bestämmelserna gällande avståndet mellan uppställningsplats och slambrunnens kant, om kommunen anser att det finns särskilda skäl för detta. (9§ i Örebro kommuns föreskrifter för hushållsavfall)

Vi tar ut en tilläggsavgift om det krävs mer än 25 meter slang mellan brunnskanten och tömningsbilen (centrum bak på bilen). Det är chauffören som bedömer om fordonet måste placeras så att det krävs extra slang.

Synlig eller utmärkt anläggning

Anläggningen som ska tömmas ska vara lätt att hitta och får inte blockeras av t.ex. staket, planteringar eller växtlighet. Vi drar inte slangen genom häckar, över staket etc., det måste finnas en öppning att gå obehindrat igenom. Märk ut din anläggning med en pinne eller flagga. Se till att locket på brunnen inte är övertäckt. Locket skall vara olåst och lätt att öppna av en person utan verktyg.

En anläggning som går sönder vid normal hantering ersätter vi inte. Tänk på att lock blir sköra med tiden, både plast och betong, och de kan lätt gå sönder.

Säkerhet

Anläggningen ska, genom fastighetsägarens försorg, vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet. Det åligger fastighetsägaren att, efter tömning, kontrollera säkerhetsanordningar.

Om vi inte kan tömma din anläggning

Om vi inte kan tömma din anläggning på grund av sen avbokning, hinder, eller att personal inte ges möjlighet eller tillåtelse att tömma vid ordinarie tömningstillfälle, fakturerar vi en s.k. bomkörningsavgift. Efter ett sånt tillfälle måste du beställa en extratömning.

Vad händer med slammet sedan?

Slammet från tömda anläggningar kör vi till Atleverket. Därifrån pumpas slammet vidare till avloppsverket i Skebäck där slammet rötas och gas utvinns. Slammet blir till växtnäring på våra åkrar och gasen används till värmeproduktion och fordonsbränsle.

Egenkontroll av det egna avloppet

Du som fastighetsägare har ansvar för att kontrollera ditt eget avlopp enligt tillverkarens anvisningar. Det är viktigt att du gör regelbundna kontroller, så att eventuella problem eller fel upptäcks och kan åtgärdas. Checklista hittar du på orebro.se/enskiltavlopp.



Exempel på hur du kan märka ut din anläggning.

Undantag

Om din avloppsanläggning är överdimensionerad eller om du använder den i mindre omfattning kan du ansöka om dispens för tömning vartannat år. Ansök om dispens på orebro.se/avfall. Du kan också själv ta hand om ditt slam men för att få göra det måste du söka dispens hos Miljökontoret. Kontakta dem via Servicecenter.

Förändringar eller utebliven tömning

Kontakta Servicecenter om du exempelvis behöver fler ordinarie tömningar eller om tömning uteblivit.

Extra tömning

Extra tömning inom 5 dagar, ring Servicecenter 019-21 10 00.

Jourtömning

För akut slamtömning inom ett dygn se orebro.se/avfall

Nytt avlopp eller förändringar av anläggning

Om du ska anlägga ett nytt avlopp eller om din avloppsanläggning behöver åtgärdas, måste du i god tid söka tillstånd eller göra en anmälan till Miljökontoret, orebro.se/enskiltavlopp.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer?
Kontakta Servicecenter på 019-21 10 00
eller servicecenter@orebro.se
👉 servicecenter@t-meeting.se

På kommunens hemsida orebro.se/avfall hittar du priser för slamtömning i vår avfallstaxa och blanketter för dispensansökningar.



På avloppssguiden.se kan du läsa mer om enskilda avloppsanläggningar.

Funderar du på vad som ska sorteras och slängas var? Ta hjälp av återvinningsguiden!

Gå in på orebro.se/atervinningsguiden så går det lätt som en plätt att sortera rätt.

Sortera och återvinn ditt avfall

Använd återvinningsguiden för att se hur du sorterar ditt avfall.

Hej, vad vill du slänga?

Sök avfall



Avfall A till Ö >

Örebro kommun
Tekniska förvaltningen

019-21 10 00
orebro.se

2021

FOTO: MAGNUS WAHMAN
PRODUKTION: KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN
TRYCKERI: ÄTTA.45



Svanenmärkt trycksak, 3041 0001